



CATTAN

# DECKS Y TOLDAS



PUEBLO NUEVO - VÍA PORRAS  
[www.industriascattan.com](http://www.industriascattan.com)    
TELF.: 229-3337 - [mercadeo@cattan.net](mailto:mercadeo@cattan.net)



## NOSOTROS

Industrias Cattán es una empresa líder en su ramo, que desde 1988 ha venido apoyando y formando parte del importante desarrollo del país en estos últimos años, debido a su constante dedicación y arduo trabajo, en busca de ofrecer productos de calidad que refuercen y proyecten una importante imagen corporativa, residencial e institucional a sus clientes.

Industrias Cattán orienta su misión a ofrecer una gama de productos, que con el paso del tiempo, los avances tecnológicos y las exigencias del cliente, ha ido extendiéndose y perfeccionándose para así posicionarse en el mercado.

Contamos con maquinaria y equipo de última tecnología, con una flota de 25 camiones de reparto. Trabajamos con materiales de excelente cantidad y garantía como lonas Sunbrella y Dixon, Trex, Instagreen, Metecno, entre otros. Ampliamos nuestra oferta de productos especializados para todos los segmentos del mercado:



RESIDENCIAL



COMERCIAL



CONSTRUCCIÓN



DEPORTES



ALQUILER

# DECK

## FICHA TÉCNICA

Pisos de madera artificial con gran resistencia a la intemperie, para uso comercial y residencial, un material exclusivo que satisface sus más exigentes proyectos con nuestra asesoría, medición e instalación. Disfrute de un aspecto elegante en su ambiente exterior, ideal para piscinas, parques, restaurantes, hoteles, terrazas, patios y otros ambientes.



Colores:



### DIMENSIONES

Largo	3660 mm
Ancho	143 mm
Alto	25 mm

### PESO

Pieza	30 libras
Metro Lineal	8.20 libras



Se fabrican con materiales reciclables, bolsas plásticas (50%) madera reciclada y aserrín (50%).

Los procesos de fabricación son ecológicos: En lugar de talar árboles se utiliza madera reciclada de actividades de carpintería, pallets usados, y más de 136 millones de Kg de aserrín por año.

Fácil de instalar mediante fijación de clip y tornillo, con una separación de 6mm entre piezas para una mejor filtración del agua hacia el terreno.



### Dimensiones

Largo	280 cm
Ancho	13.8 cm
Alto	2.3 cm

### Peso

Pieza	7.77kg
Metro Lineal	2.68kg



# DECK

## FICHA TÉCNICA


Material para uso exterior con acabado de piso para deck, compuesto de materiales reciclados: 60% madera y 40% polipropileno.

Material de alta resistencia a elementos externos, baja decoloración y poco mantenimiento. Fácil de instalar mediante fijación de clip y tornillo, con una separación de 5mm entre piezas para una mejor filtración del agua hacia el terreno.





Prueba	Resultado	Método
Densidad	1.165 g/cbm	ATSM D792-000
Resistencia	10.4 Mpa	ATSM D638-03
Elongación por tensión al romper	2%	ASTM D638-03
Fuerza flexible	22.4 Mpa	ASTM D790-03
Resistencia a la flexión	1.66 Mpa	ASTM D790-03
Fuerza de compresion	19.2 Mpa	ASTM D695-02a
Resistencia al impacto de pendulo Izod	102 J/m	ASTM D256-05
Absorcion de agua	0.62 23C, 24h	ASTM D579-98
Coefficiente de expansion termica	9.42*10	ASTM D696-03

**DECK  
PREMIUM**



DECKWALL



# TOLDAS

## FIJAS Y RETRÁCTILES




Contamos con una amplia experiencia en la fabricación, confección e instalación de todo tipo de toldas.

TOLDA FIJA




# CONTROL TECH COFRE



Esta gama es conocida por una perfecta estética y al mismo tiempo, protege totalmente la lona en posición cerrada. Un conjunto que armoniza con su entorno.

**CONTROL  
TECH**



Utilizan brazos retráctiles discretamente diseñados que permiten recoger el toldo de acuerdo a la necesidad.

# TOLDA VERTICAL



Sujetadas por rieles o cables. Cubierta de Lona acrílica Sunbrella o Screen de exterior.

# PORCH CANOPY



Enrollables, ideales para proteger espacios de agua y sol. Cuenta con brazos laterales pivotantes hasta 175°.



**CATTAN**



[www.industriascattan.com](http://www.industriascattan.com)

PUEBLO NUEVO - VÍA PORRAS

TELF.: 229-3337 - [mercadeo@catan.net](mailto:mercadeo@catan.net)